# ACTIVE RIDER 4T 15W50 SN

**SUPER ULTRA 4T · MOTORCYCLE ENGINE OIL**

| | |
|---|---|
| **Hazırlama tarihi** | 24.10.2026 (taslak) |
| **Sürüm** | 00 — Taslak |
| **Önceki sürüm** | — |

*Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK, 23.06.2017 tarihli ve 30105 sayılı Resmî Gazete) Ek-2 yapısına uygun olarak düzenlenmiştir.*

## 1 BÖLÜM 1: Madde/karışım ve şirket/iş teşebbüsünün tanıtımı

### 1.1 Ürün tanımlayıcısı

| | |
|---|---|
| **Ürün adı** | ACTIVE RIDER 4T 15W50 SN |
| **Ürün türü** | Karışım |
| **Ambalaj** | 1 L, 20 L, 200 L |

### 1.2 Belirlenmiş kullanımlar ve tavsiye edilmeyen kullanımlar

| | |
|---|---|
| **Belirlenmiş kullanım** | Motosiklet motor yağı |
| **Tavsiye edilmeyen** | Ürün, belirtilen kullanım alanları dışında üreticiye danışılmadan kullanılmamalıdır. |

### 1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

| | |
|---|---|
| **Piyasaya arz eden / marka sahibi** | EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. |
| **Adres** | AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA |
| **Telefon** | 0 507 368 63 20 |
| **E-posta (GBF sorumlusu)** | info@eylulticaret.com |
| **Üretici** | PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. |
| **Üretici adresi** | İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli |
| **Telefon / Faks** | +90 262 206 01 01 / +90 262 206 01 02 |
| **Üretici e-posta** | info@parkim.net |

### 1.4 Acil durum telefon numarası

| | |
|---|---|
| **Acil durum** | Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM): 114 · Genel acil çağrı: 112 |
| **Firma (mesai saatleri)** | 0 507 368 63 20 |

## 2 BÖLÜM 2: Zararlılık (tehlike) tanımlanması

### 2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması

| | |
|---|---|
| **Fiziksel zararlar** | *Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek* |
| **Sağlık zararları** | *Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek* |
| **Çevresel zararlar** | *Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek* |

### 2.2 Etiket unsurları




**GHS piktogramları**
*Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek*
*Sınıflandırma kesinleşmeden piktogram basılmamıştır.*

| | |
|---|---|
| **Uyarı kelimesi** | *Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek* |
| **Zararlılık ifadeleri (H)** | *Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek* |
| **Önlem ifadeleri (P)** | *Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek* |



**TASLAK — Bu belge yayımlanmadan önce üretici verileriyle doğrulanmalı ve MSDS için yetkin Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı tarafından onaylanmalıdır.**

### 2.3 Diğer zararlar

| | |
|---|---|
| **PBT / vPvB** | *Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek* |

## 3 BÖLÜM 3: Bileşimi / içindekiler hakkında bilgi

### 3.2 Karışımlar

| | |
|---|---|
| **Bileşen adları** | *Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek* |
| **CAS / EC numaraları** | *Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek* |
| **Oranlar (%)** | *Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek* |
| **SEA sınıflandırması (H ifadeleri)** | *Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek* |

## 4 BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

### 4.1 İlk yardım önlemlerinin tanımı

| | |
|---|---|
| **Göz teması** | Göz kapaklarını açık tutarak gözü en az 15 dakika bol su ile yıkayınız. Tahriş devam ederse doktora başvurunuz. |
| **Deri ile temas** | Su ve sabun ile iyice yıkayınız. Yağ bulaşmış giysileri çıkarınız, temas eden bölgeyi su ile yıkayınız. Ciltte tahriş devam ederse doktora başvurunuz. |
| **Yutma** | Kusmaya zorlamayınız. Ağzı bol su ile çalkalayınız. Mide bulantısı veya diğer belirtiler halinde ürün etiketi ile birlikte doktora başvurunuz. |
| **Soluma** | Kişiyi temiz havaya çıkarınız. Solunum güçlüğü devam ederse tıbbi yardım alınız. |

### 4.2 En önemli akut ve gecikmeli belirtiler ve etkiler

| | |
|---|---|
| **Belirtiler ve etkiler** | *Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek* |

### 4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi

Doktora bilgi: Semptomlara göre tedavi uygulayınız.

## 5 BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

| | |
|---|---|
| **5.1 Söndürücü maddeler** | Uygun söndürücü maddeler: Köpük, kuru kimyasal toz, karbondioksit; kum ve toprak yalnızca küçük yangınlarda kullanılabilir. |
| **5.2 Özel zararlar** | Yanma sonucu zehirli gazlar oluşur. Yüksek sıcaklıklarda yanabilir. |
| **5.3 Yangın ekiplerine tavsiyeler** | Yangın, uygun yangın koruyucu giysi ve solunum cihazı (oksijen/basınçlı hava maskesi) kullanan eğitimli personel tarafından söndürülmelidir. |

## 6 BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

| | |
|---|---|
| **6.1 Kişisel önlemler** | Acil durum ekibine haber veriniz. Yetkili olmayan kişileri ortamdan uzaklaştırınız. Dökülen ürünü tutuşturabilecek açık alev kaynaklarını uzaklaştırınız. Gerektiğinde Bölüm 5'teki yangınla mücadele önlemlerini uygulayınız. |
| **6.2 Çevresel önlemler** | Ürünün suya, kanalizasyona ve drenaj sistemlerine ulaşmasını önleyiniz; gerekirse koruyucu hendek açınız ve/veya kuru kum, toprak veya benzeri emici malzeme ile set oluşturunuz. Su yüzeyindeki sızıntılar için yüzer bariyer kullanınız. |
| **6.3 Temizleme yöntemleri** | Dökülen ürünü emici (absorban) veya inert malzeme ile toplayınız. Atık malzemeyi ve yağ bulaşmış toprağın yüzey tabakasını iyi havalandırılan ortamda kapalı konteynerlerde muhafaza ediniz. Atıkları bertaraf edilmek üzere lisanslı tehlikeli atık bertaraf firmalarına teslim ediniz. |
| **6.4 Diğer bölümlere atıflar** | Daha büyük dökülmelerde 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçiniz. Kişisel korunma için Bölüm 8'e, bertaraf için Bölüm 13'e bakınız. |



EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01

TASLAK — Bu belge yayımlanmadan önce üretici verileriyle doğrulanmalı ve MSDS için yetkin Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı tarafından onaylanmalıdır.

## 7 BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

### 7.1 Güvenli elleçleme için önlemler

| | |
|---|---|
| **Güvenlik önlemleri** | Ürünü iyi havalandırılmış yerlerde kullanınız. Ateş ve ısı kaynaklarından uzak tutunuz. |
| **Güvenli elleçleme** | Cilt ve göz ile temastan kaçınınız. Ürünle çalışırken yemek yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara içmeyiniz. |

### 7.2 Güvenli depolama koşulları

| | |
|---|---|
| **Uygun koşullar** | Çevrili veya kapalı alanlarda depolanması önerilir. Depolama sıcaklığının 5°C ile 40°C arasında olması önerilir. |
| **Sakıncalı koşullar** | Doğrudan güneş ışığında ve yüksek sıcaklıkta bırakmayınız. Su ve güçlü oksitleyicilerle temasından kaçınınız. |
| **Ambalaj malzemesi** | Önerilen: hidrokarbonlara dayanıklı malzemeler. Uygun olmayan: diğer malzemeler. |

### 7.3 Belirli son kullanımlar

Bölüm 1.2'de belirtilen kullanımlar.

## 8 BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri / kişisel korunma

### 8.1 Kontrol parametreleri

| | |
|---|---|
| **Maruz kalma sınır değerleri** | *Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek* |

### 8.2 Maruz kalma kontrolleri

| | |
|---|---|
| **Mühendislik kontrolleri** | Ortamın iyi havalandırılmasını sağlayınız. |
| **Solunum koruma** | Normal kullanımda gerekli değildir. Özel durumlarda (ör. dökülme) tam yüz maskesi, yangın gibi durumlarda basınçlı hava solunum cihazı kullanınız. |
| **El koruma** | PVC veya neopren gibi petrol türevlerine dayanıklı eldiven kullanınız. |
| **Göz koruma** | Gerektiğinde yan korumalı gözlük veya koruyucu siper kullanınız. |
| **Deri ve vücut koruma** | Özel koruyucu giysi gerekmez. Cilt ile temastan kaçınınız. |
| **Hijyen önlemleri** | Ürünle çalışırken yemek yemeyiniz, içmeyiniz, sigara içmeyiniz. Molalardan önce ellerinizi yıkayınız. Yağ bulaşmış giysi ve ayakkabıları derhal çıkarınız. |
| **Çevresel maruziyet** | Bölüm 6 ve 7'deki önlemleri dikkate alınız. |



**EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.** · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
**Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.** · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01

**TASLAK — Bu belge yayımlanmadan önce üretici verileriyle doğrulanmalı ve MSDS için yetkin Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı tarafından onaylanmalıdır.**

## 9 BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

| Özellik | Birim | Değer | Test Metodu |
|---|---|---|---|
| **Görünüm / renk** | — | *Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek* | — |
| **Koku** | — | *Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek* | — |
| **Yoğunluk (15°C)** | g/cm³ | *Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek* | — |
| **Kinematik viskozite (40°C)** | mm²/s | *Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek* | — |
| **Kinematik viskozite (100°C)** | mm²/s | **16,3 - 21,9** | ASTM D445 |
| **Parlama noktası** | °C | **Min. 220** | ASTM D92 |
| **Akma noktası** | °C | **Max. -32** | ASTM D97 |
| **Suda çözünürlük** | — | *Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek* | — |
| **Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı** | °C | *Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek* | — |
| **Buhar basıncı** | — | *Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek* | — |

*Sayısal değerler ürün etiketindeki tipik değerlerdir.*

## 10 BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

| | |
|---|---|
| **Kimyasal kararlılık** | Normal koşullarda kararlıdır. |
| **Kaçınılması gereken koşullar** | Aşırı ısı, tutuşmaya neden olabilecek yüksek enerji kaynakları. |
| **Kaçınılması gereken maddeler** | Tutuşturucu maddeler, kuvvetli oksitleyiciler. |
| **Tehlikeli bozunma ürünleri** | Normal koşullarda bilinen tehlikeli bozunma ürünü yoktur. |
| **Su ile temas** | Su ile temas halinde tehlikeli bozunma ürünü oluşmaz. |
| **Kararsız ürün oluşumu** | Bozunma ve kararsız ürün oluşumu yoktur. |

## 11 BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

| | |
|---|---|
| **Akut toksisite** | *Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek* |
| **Tahriş / aşındırma** | *Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek* |
| **Diğer etkiler** | *Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek* |

## 12 BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

| | |
|---|---|
| **Ekotoksisite** | *Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek* |
| **Kalıcılık / birikim / hareketlilik** | *Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek* |

## 13 BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

Ürün ve kullanılmış ürün, yürürlükteki atık mevzuatına uygun olarak geri kazanılmalı veya bertaraf edilmek üzere lisanslı yetkili kuruluşlara teslim edilmelidir. Boş ambalajlar içinde ürün kalıntısı bulunabileceğinden tehlikeli olabilir; içindeki ürün iyice süzdürülmeli ve ambalaj lisanslı kuruluşlara teslim edilmelidir.



**EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.** · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
**Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.** · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01

**TASLAK — Bu belge yayımlanmadan önce üretici verileriyle doğrulanmalı ve MSDS için yetkin Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı tarafından onaylanmalıdır.**

## 14 BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgisi

| | |
|---|---|
| **UN no / taşıma sınıfı** | *Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek* |

*ADR: Tehlikeli malların karayoluyla uluslararası taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması · RID: Tehlikeli malların demiryoluyla uluslararası taşınması · IMDG: Uluslararası denizcilik tehlikeli yükler kodu · IATA: Tehlikeli maddelerin havayoluyla taşınması düzenlemeleri · MARPOL 73/78: Gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğini önleme sözleşmesi.*

## 15 BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi

Bu güvenlik bilgi formu yazıldığı tarihteki bilgiler ışığında hazırlanmıştır. Ürünün kullanımıyla ilgili alınması gereken tüm önlemlere ve yürürlükteki tüm mevzuata uymak kullanıcının sorumluluğundadır. Verilen tavsiyeler ürünün belirtilen uygulamalarda kullanılması halinde geçerlidir. Ürünü üçüncü kişilere verenler bu formdaki bilgileri aktarmakla, işverenler ise bu formda açıklanan riskleri ve önlemleri çalışanlarına açıklamakla yükümlüdür.

| | |
|---|---|
| **Ürüne özgü mevzuat** | *Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek* |

## 16 BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

| | |
|---|---|
| **Bilgi kaynakları** | Ürün etiketi verileri. Ürüne özgü tehlike verileri üretici GBF'sinden alınacaktır. |
| **Hazırlayan** | _____ |
| **GBF Hazırlayıcı Sertifika No** | _____ |
| **Revizyon tarihi** | _____ |
| **Revizyon no** | _____ |

*Bu güvenlik bilgi formu yazıldığı tarihteki bilgiler ışığında hazırlanmıştır.*



**EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.** · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
**Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.** · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01

**TASLAK — Bu belge yayımlanmadan önce üretici verileriyle doğrulanmalı ve MSDS için yetkin Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı tarafından onaylanmalıdır.**